










網路攝影機

產品型號	BE-1200W	NEW BE-1222M	NEW BE-1214M	NEW BE-1224M	NEW BE-1224MP	NEW BE-1234M	NEW BE-1103W	NEW BE-1104W	NEW BE-1211P
產品照片									
紅外線投射角度	n/a	65度	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	45度(BE-1211P-06) 30度(BE-1211P-12)
白光LED投射器	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	v	n/a
網路									
有線網路	n/a	10/100BaseT	10/100BaseT	10/100BaseT	10/100BaseT	10/100BaseT	10/100BaseT	10/100BaseT	10/100BaseT
無線網路	v (802.11b)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	v (802.11b/a/n)	v (802.11b/a/n)	n/a
ADSL撥接上網(PPPoE)	v	v	v	v	v	v	v	v	v
動態DNS	v	v	v	v	v	v	v	v	v
DHCP	v	v	v	v	v	v	v	v	v
UPnP	v	v	v	v	v	v	v	v	v
SMTP發送電子郵件	n/a	v	v	v	v	v	v	v	v
FTP傳送檔案	n/a	v	v	v	v	v	v	v	v
通訊協定	TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, SNTP, DDNS, DNS, UPnP, PPPoE	IPv4, TCP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTP/RTCP/RTSP, DDNS, PPOE, SAMBA	IPv4, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP/RTSP, 3GPP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, SAMBA, FTP, SMTP	IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTP/RTCP/RTSP, DDNS, PPPoE, SAMBA	IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTP/RTCP/RTSP, DDNS, PPPoE, SAMBA	IPv4, HTTPS, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTCP/RTSP, DHCP, NTP, FTP, SMTP, UPnP, ICMP, ARP, DDNS, PPPoE, SAMBA	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, SNMP, 802.1X
QoS頻寬管理	v	v	v	v	v	v	n/a	n/a	v
操作介面									
語言	繁中, 簡中, 英文等14國語言	繁中, 簡中, 英文等16國語言	繁中, 簡中, 英文等16國語言	繁中, 簡中, 英文等16國語言	繁中, 簡中, 英文等16國語言	繁中, 簡中, 英文等16國語言	繁中, 簡中, 英文等10國語言	繁中, 簡中, 英文等10國語言	繁中, 簡中, 英文等8國語言
快照	n/a	v	v	v	v	v	v	v	v
手動錄影	v	v	v	v	v	v	v	v	v
ePTZ	n/a	v	v	v	v	v	n/a	n/a	n/a
系統									
網路自動校時(NTP)	v	v	v	v	v	v	v	v	v
韌體更新	SD記憶卡, HTTP	SD記憶卡, HTTP	SD記憶卡, HTTP	SD記憶卡, HTTP	SD記憶卡, HTTP	SD記憶卡, HTTP	HTTP	HTTP	HTTP
使用者存取最大數目	8	8	16	8	8	10	8	8	20
看門狗功能(Watchdog)	v	v	v	v	v	v	n/a	n/a	v
日誌	v	v	v	v	v	v	v	v	v
安全性									
多重密碼保護	v	v	v	v	v	v	v	v	v
https加密傳輸	n/a	v	v	v	v	v	n/a	n/a	v
IP位置過濾	n/a	v	v	v	v	v	v	v	v
IEEE 802.1X 網路存取控制	n/a	n/a	v	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	v
系統整合									
PTZ設備控制	v	n/a	v	v	v	v	n/a	n/a	n/a
PTZ控制協定	Pelco-D, Pelco-P	n/a	Pelco-D, Pelco-P	Pelco-D, Pelco-P	Pelco-D, Pelco-P	Pelco-D, Pelco-P	n/a	n/a	n/a
DI/DO	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	n/a	n/a	1/1
行動電話觀看	v	v	v	v	v	v	v	v	v
支援ONVIF	n/a	v	v	v	v	v	n/a	n/a	v
端子									
類比影像輸出	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	n/a	n/a	v (1)
RS-485序列連接	v (1)	n/a	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	n/a	n/a	n/a
USB 1.1 端子	v (1)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
USB 2.0 端子	n/a	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	n/a	n/a	n/a
警報輸入(DI)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	n/a	n/a	v (1)
警報輸出(DO)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	n/a	n/a	v (1)
RJ-45乙太網路	n/a	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)
SD記憶卡插槽	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	v (1)	n/a	v (Micro SD)	n/a
AES/DC IRIS指撥切換	v	n/a	v	v	v	v	n/a	n/a	n/a
DHCP/Static IP指撥切換	v	n/a	v	v	v	v	n/a	n/a	n/a
錄影									
SD記憶卡錄影	v	v	v	v	v	v	n/a	v	n/a

網路攝影機

產品型號	BE-1200W	NEW BE-1222M	NEW BE-1214M	NEW BE-1224M	NEW BE-1224MP	NEW BE-1234M	NEW BE-1103W	NEW BE-1104W	NEW BE-1211P
產品照片									
SD記憶卡錄影模式	24小時全時錄影 行事曆排程錄影 影像移動偵測錄影 DI警報觸發錄影 網路斷線時錄影 透過API遠端控制錄影	24小時全時錄影 行事曆排程錄影 影像移動偵測錄影 DI警報觸發錄影 網路斷線時錄影 透過API遠端控制錄影	24小時全時錄影 行事曆排程錄影 影像移動偵測錄影 DI警報觸發錄影 網路斷線時錄影 透過API遠端控制錄影	24小時全時錄影 行事曆排程錄影 影像移動偵測錄影 DI警報觸發錄影 網路斷線時錄影 透過API遠端控制錄影	24小時全時錄影 行事曆排程錄影 影像移動偵測錄影 DI警報觸發錄影 網路斷線時錄影 透過API遠端控制錄影	24小時全時錄影 行事曆排程錄影 影像移動偵測錄影 DI警報觸發錄影 網路斷線時錄影 透過API遠端控制錄影	n/a	24小時全時錄影 行事曆排程錄影 影像移動偵測錄影 手動錄影	n/a
網頁手動錄影	v	v	v	v	v	v	v	v	v
警報									
警報觸發來源	移動偵測 警報輸入(DI) 網路斷線	移動偵測 警報輸入(DI) 定時觸發 系統重開機	移動偵測 警報輸入(DI) 定時觸發 系統重開機	移動偵測 警報輸入(DI) 定時觸發 系統重開機	移動偵測 警報輸入(DI) 定時觸發 系統重開機	移動偵測 警報輸入(DI) 定時觸發 系統重開機	移動偵測	移動偵測	移動偵測 警報輸入(DI)
警報通知方式	SD記憶卡 警報輸出(DO)	E-mail FTP SD記憶卡 警報輸出(DO) 網路儲存	E-mail FTP SD記憶卡 警報輸出(DO) 網路儲存	E-mail FTP SD記憶卡 警報輸出(DO) 網路儲存	E-mail FTP SD記憶卡 警報輸出(DO) 網路儲存	E-mail FTP SD記憶卡 警報輸出(DO) 網路儲存	E-mail FTP HTTP 網路儲存	E-mail FTP SD記憶卡 HTTP 網路儲存 播放聲音	E-mail FTP 警報輸出(DO) 網路儲存
警報的前後暫存錄影	v	v (0-4秒)	v (0-9秒)	v (0-4秒)	v (0-4秒)	v (0-9秒)	v (0-10秒)	v (0-10秒)	v (5秒)
電力									
電源	DC5V(2A)	DC12V(480mA)/AC24V	DC12V(1A)/AC24V	DC12V(350mA)/AC24V	DC12V(350mA)/AC24V	DC12V(370mA)/AC24V	DC12V(375mA)	DC12V(375mA)	DC12V(1.15A)
網路供電(PoE)	n/a	v (IEEE 802.3af, Class 3)	v (IEEE 802.3af, Class 3)	v (IEEE 802.3af, Class 3)	v (IEEE 802.3af, Class 3)	v (IEEE 802.3af, Class 3)	n/a	n/a	n/a
工作環境									
工作溫度(攝氏)	5~50度	-40~50度	0~50度	0~50度	0~50度	-5~55度	0~50度	0~50度	-20~60度
儲存溫度(攝氏)	-20~60度	-20~60度	-20~60度	-20~60度	-20~60度	-20~60度	-20~60度	-20~60度	-20~60度
濕度	10%~80%	10%~80%	10%~80%	10%~80%	10%~80%	10%~90%	20%~90%	10%~80%	10%~80%
其他									
LED燈號	網路、電源	網路, 電源, 系統	網路, 電源, 系統	網路, 電源, 系統	網路, 電源, 系統	網路, 電源, 系統	電源, 無線連線, 有線連線, WPS	電源, 無線連線, 有線連線 WPS, 隱私遮罩	網路, 電源
外殼材質	金屬	鋁合金	金屬	金屬	金屬	金屬	塑膠	塑膠	鋁合金
室外使用	v (選購防護罩)	v	v (選購防護罩)	v (選購防護罩)	v (選購防護罩)	v (選購防護罩)	n/a	n/a	v
防水防塵等級	n/a	IP66	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	IP66
尺寸(WxHxD)	62mm x 45mm x 90mm (不含鏡頭)	97mm x 92mm x 226mm	66.5mm x 54.5mm x 108.5mm (不含鏡頭)	66.5mm x 54.5mm x 108.5mm (不含鏡頭)	66.5mm x 57mm x 108.5mm (不含鏡頭)	66.5mm x 54.5mm x 108.5mm (不含鏡頭)	69mm x 103mm x 33mm (含鏡頭)	69mm x 103mm x 33mm (含鏡頭)	直徑115mm x 長230mm
重量	320g	1.9kg	400g(不含鏡頭)	400g(不含鏡頭)	650g(不含鏡頭)	400g(不含鏡頭)	95g(含鏡頭)	95g(含鏡頭)	2kg
安規認證	FCC, CE	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS	FCC, CE	FCC, CE	FCC, CE, RoHS

以上資料僅供參考, 如有錯誤以產品型錄為準, 恕不另行通知

藍眼科技 <http://www.BlueEyes.com.tw>